



Beloved by the
engineering professional
201706004



Beloved by the engineering professional



Germany TÜVRheinland ISO9001:2008 version of the quality.

Germany TÜVRheinland OHSAS18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series.

德国TüV颁发的ISO9001:2008版质量认证

德国TüV颁发的OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证

Standard brass floor drainage 标准铜地漏系列

1 简约全铜面板
样式简约，多种选择，同时作为第一层的过滤，大筛子能首先将较长的毛发纤维和较大的杂物阻挡住；

2 304# 不锈钢过滤网
多孔排水，退水迅速，并有效阻隔大于 5mm 的毛发和杂物，避免造成堵塞，这就是第二层过滤；

3 ABS 塑胶重力防臭芯
作为第三层的过滤，柯井 KON ABS 塑胶重力下水芯，它不需水封，不使用弹簧、磁铁等不稳定外力，完全利用水流自身重力和防臭盖里的小铁块的平衡关系，自动开闭密封盖板，性能稳定，寿命长久。

4 304# 不锈钢深水封下水
作为第三层的过滤，柯井 KON 304# 不锈钢深水封下水，它结构设计合理，我们把下水芯的长度加长，同时把底部设计成 U 型，当污水通过下水芯到达下水管的底部时，U 型的下水底部会让污水形成漩涡把所遗留的杂质通过出水口排出；自洁，耐用，不堵塞，排水迅速。

5 硅胶密封胶圈
防臭紧固密封圈，不给异味害虫有一丝可乘之机。

6 全铜地漏主体
主体选用黄铜为原材料，经由冲压与精密车床制造而成。





Standard brass floor drainage
标准铜地漏系列



0813 8611
Standard Brass Floor Drainage

Size: 100X100mm
Main Material: Brass
Finish: Chrome
Apply To The Ceramic Tile Of 10mm
Water Pressure
Square Body

标准深水封防臭两用铜地漏
尺寸: 100X100mm
主要材质: 黄铜
表面处理: 镀铬
适合于 10mm 瓷砖
水封防臭
方形主体



CH0807 8676
Standard Brass Floor Drainage

Size: 100X100mm
Main Material: Brass
Finish: Chrome/French Gold/
Brushed Nickel/Brushed Brass
Gravity Deodorant
Square Body

标准超薄重力防臭铜地漏
尺寸: 100X100mm
主要材质: 黄铜
表面处理: 镀铬 / 法兰金 / 拉丝 / 青古铜
重力防臭
方形主体



CH0804 8666
Standard Brass Floor Drainage

Size: 100X100mm
Main Material: Brass
Finish: Chrome/French Gold/
Brushed Nickel/Brushed Brass
For Washing Machine
Gravity Deodorant
Square Body

标准超薄重力防臭洗衣机铜地漏
尺寸: 100X100mm
主要材质: 黄铜
表面处理: 镀铬 / 法兰金 / 拉丝 / 青古铜
洗衣机专用地漏
重力防臭
方形主体




Premium line
stainless steel floor drainage series
线性不锈钢地漏系列

深水封防臭原理


Deep water pressure principle

排水状态时



排水时，水往外溢，由储水槽排出污水，有效防止下水道臭味菌虫进入。

无水状态时




无水时，储水槽存储水量，隔绝内外空气流通，防臭味菌虫。

重力防臭原理


Gravity deodorant principle

排水状态时



排水时，有水流，重力芯自动打开顺利排水、排污。

无水状态时



无水时，重力芯自动封闭，隔绝内外空气流通，有效防臭，防返水，防菌虫。

Premium line
stainless steel floor drainage series
线性不锈钢地漏系列



0850 5010
Premium Line
Stainless Steel Floor Drainage
Size: 610X76mm / 915X76mm
Material: 304# Stainless Steel
Finish: Brushed Nickel
Water Pressure
Rectangular Body

线性深水封防臭不锈钢地漏
尺寸: 610X76mm / 915X76mm
主要材质: 304# 不锈钢
表面处理: 拉丝
水封防臭
长条形主体



0850 5320
Premium Line
Stainless Steel Floor Drainage
Size: 610X76mm / 915X76mm
Material: 304# Stainless Steel
Finish: Brushed Nickel
Gravity Deodorant
Rectangular Body

线性超薄重力防臭不锈钢地漏
尺寸: 610X76mm / 915X76mm
主要材质: 304# 不锈钢
表面处理: 拉丝
重力防臭
长条形主体




0850 8020
Premium Line
Stainless Steel Floor Drainage
Size: 610X76mm / 915X76mm
Material: 304# Stainless Steel
Finish: Brushed Nickel
Apply To The Ceramic Tile Of 10mm
Gravity Deodorant
Rectangular Body


线性超薄重力防臭不锈钢地漏
尺寸: 610X76mm / 915X76mm
主要材质: 304# 不锈钢
表面处理: 拉丝
适合于 10mm 瓷砖
重力防臭
长条形主体




Angle valve series
防爆角阀系列



红冲锻压工艺
制造而成
耐热 防冻 抗压
性能卓越



该防爆结构包括止水胶、复位弹簧、胶套、进水胶，其中胶套成为中空结构的胶件。具有结构简单、体积小、实现容易、可靠性高、耐用性好等优点。



柯井 KON 卫浴产品融合精湛科技，精致的细节处理，优质的原材料，亮丽的镀层技术，以其引领行业的尊贵品质和创新精神，不断为您带来新的惊喜，全力以赴打造您的优雅品质生活。



Angle valve series
防爆角阀系列



0332 3048
Angle valve 1/2"X1/2"
Ceramic cartridge 90°
For 1/2" connections nut
Cross metal handle

1/2"X1/2" 三角阀
90° 快开陶瓷阀芯
适用于 1/2" 螺帽
十字金属手柄
防爆功能



0332 3148
Angle valve 1/2"X3/8"
Compression nut 3/8"
Ceramic headpart 1/2"-90°
For copper tube Ø10mm
Cross metal handle

1/2"X3/8" 三角阀
3/8" 紧固螺帽
90° 快开陶瓷阀芯
适用于 Ø10mm 的铜管
十字金属手柄
防爆功能



Angle valve series 角阀系列



CH0336 3010
Angle valve 1/2\"X1/2\"
Ceramic cartridge-90°
For 1/2\"connections nut
Round ABS handle
Marking: Blue/Red

1/2\"X1/2\" 三角阀
90° 快开陶瓷阀芯
适用于 1/2\" 螺帽
主体内部密封, 无铅
圆形 ABS 塑胶手柄
蓝、红标志



CH0304 3010
Angle valve 1/2\"X1/2\"
Ceramic cartridge-90°
For 1/2\"connections nut
Round ABS handle
Marking: Blue/Red

1/2\"X1/2\" 三角阀
90° 快开陶瓷阀芯
适用于 1/2\" 螺帽
圆形 ABS 塑胶手柄
蓝、红标志



CH0304 3110
Angle valve 1/2\"X3/8\"
Compression nut 3/8\"
Ceramic headpart-90°
For copper tube Ø10mm
Round ABS handle
Marking: Blue/Red

1/2\"X3/8\" 三角阀
3/8\" 紧固螺帽
90° 快开陶瓷阀芯
适用于 Ø10mm 的铜管
圆形 ABS 塑胶手柄
蓝、红标志



0335 3011
Angle valve 1/2\"X1/2\"
Ceramic cartridge 1/2\"-90°
For 1/2\"connections nut
Comma metal handle
With strainer included

1/2\"X1/2\" 三角阀
90° 快开陶瓷阀芯
适用于 1/2\" 螺帽
逗号金属手柄
带滤网



0300 3050
Angle valve for toilet 1/2\"X1/2\"
Ceramic cartridge 1/2\"-90°
Round ABS handle
Marking: Blue/Red
With check valve

1/2\"X1/2\" 马桶专用角阀
90° 快开陶瓷阀芯
圆形 ABS 塑胶手柄
蓝、红标志
带止回阀

Angle valve series 角阀系列




CH0300 3053
Combination Fitting For Toilet
Angle Valve 1/2"X1/2"
Seal flange ring for toilet
bowl(with tray)
Flexible connections hose

坐厕三件套
1/2"X1/2" 三角阀
坐便器密封法兰圈(带托盘)
不锈钢丝马桶专用编织连接软管




采用高分子材质,密封性强,达到防臭、防漏的效果,具有抗菌作用,有效抑制细菌增长,不会被腐蚀
粘力强,再加上马桶的重力作用,排污口与瓷砖粘结
在冬夏温度变化情况下,材质稳定,不会出现龟裂,粉化等一系列老化问题。安装时亦不会因为气温的变化而出现硬化不好安装,长期使用不会出现高温溶化,导致失去产品的密封效果



ABS 防烫镀铬手柄,耐
腐蚀,符合人体工程学
设计,手感顺畅,经铜、
镍、铬等多层电镀,历
久弥新,耐腐蚀

进水管壁最大厚
3mm,内壁数控
加工





Tap series
水咀系列

4/6 分通用款

CH2406 4152

Tap
Brass long body 1/2"X3/4"thread
for washing machine
Ceramic cartridge 1/2"-90°
Wall mounting flange and
Triangular metal handle

水咀

黄铜主体 1/2"X3/4" 牙纹
洗衣机水咀
90° 快开陶瓷阀芯
三角金属手柄

G1/2 标准进水口
标准 4 分加厚进
水口, 99.9% 家
庭通用

优质黄铜加厚主体, 一体
铸造金属手柄, 使用方便,
经铜、镍、铬等多层电镀,
历久弥新, 耐腐蚀

铜、镍、铬等多层电镀,
耐腐蚀, 光滑平整

4 分口卡扣接头, 适
用于海尔、小天鹅、
松下、三洋、LG 等洗
衣机



6 分口螺纹接
头, 适用于西
门子、三星、
博士等洗衣机、
洗碗机

4 分专用款

CH2409 4132

Tap
Brass long body 1/2"thread
for washing machine
Ceramic cartridge 1/2"-90°
Wall mounting flange and
ABS handle

水咀

黄铜主体 1/2" 牙纹
洗衣机水咀
90° 快开陶瓷阀芯
ABS 塑胶手柄

G1/2 标准进水口
标准 4 分加厚进
水口, 99.9% 家
庭通用

ABS 镀铬手柄, 耐腐蚀,
符合人体工程学设计,
手感顺畅, 经铜、镍、
铬等多层电镀, 历久弥
新, 耐腐蚀

出水嘴采用三段驳
位外观设计, 与洗
衣机管严密贴合,
不易漏水



4 分口卡扣接
头, 适用于海
尔、小天鹅、
松下、三洋、
LG 等洗衣机



Tap series
水咀系列

6分专用款

2435 4203

Tap
Brass long body 1/2"x3/4"thread
for washing machine
Ceramic cartridge 1/2"-90°
Wall mounting flange and
Comma metal handle

水咀

黄铜主体 1/2"x3/4" 牙纹
洗衣机水咀
逗号金属手柄

G1/2 标准进水口
标准 4 分加厚进
水口, 99.9% 家
庭通用

创新“逗号”手柄, 以“逗
号”为设计原型, 符合
人体工程学, 手感顺畅,
经铜、镍、铬等多层电镀,
历久弥新, 耐腐蚀

防逆流装
置, 防止水
逆流, 污染
水源



6 分口螺纹接
头, 适用于西
门子、三星、
博士等洗衣机、
洗碗机

拖布池专用款

CH2409 4144

Tap
Brass long body 1/2"thread
Ceramic cartridge 1/2"-90°
Wall mounting flange and
ABS handle


水咀

黄铜主体 1/2" 牙纹
90° 快开陶瓷阀芯
ABS 塑胶手柄

G1/2 标准进水口
标准 4 分加厚进
水口, 99.9% 家
庭通用

ABS 镀铬手柄, 耐腐蚀,
符合人体工程学设计,
手感顺畅, 经铜、镍、
铬等多层电镀, 历久弥
新, 耐腐蚀

铜、镍、铬等多层电镀,
耐腐蚀, 光滑平整



水咀出水口均
匀出水, 水流
分布均匀, 避
免水流四溅



*Basin waste & Drainage
for bathtub series*
面盆下水 / 浴缸下水系列

CH1711 7003

Basin waste
Material: Brass
For wash basins with
overflow

翻板面盆下水器

黄铜材质
适用于面盆排水
使用于带溢水孔的面盆




1711 7153

Pop-up basin waste
Material: Brass
For wash basins
with overflow
removable plug

弹跳面盆下水器

黄铜材质
适用于面盆排水
使用于带溢水孔的面盆




1711 7133

Pop-up basin waste
Material: Brass
For wash basins
with overflow
removable plug

弹跳面盆下水器

黄铜材质
适用于面盆排水
使用于不带溢水孔的面盆





*Basin waste & Drainage
for bathtub series*
面盆下水 / 浴缸下水系列



CH1211 2081
Drainage for bathtub
Rotary flexible pipe
pop up waste set
Material: plastic/brass
For bathtub with overflow

旋转式波纹管浴缸去水
适用于浴缸排水
带清洗篮，易于清洗
铜、塑胶材质



Bottle traps series
面盆下水管系列

防臭防堵

根据入墙式去水器的设计原理，存水弯处，密封性强，根据杂物沉积原理，畅通好，方便维护。

精密加工

精密加工，螺旋纹顺滑平畅，安装简易轻松，清理方便，而且产品亮光夺目，美观实用。具有高强度耐腐蚀性的品质特性，使用寿命更长。



CH0704 7004
Waste fittings of
drain pipe trap
Material: Copper
For basin

面盆下水管
适用于面盆排水
主体黄铜材质




CH0702 7022
Bottle traps P-trap 1 1/4
Material: Zinc
For basin
wall connection
escutcheon

P 型面盆下水管
适用于面盆排水
主体锌合金材质

Bottle traps series
面盆下水管系列

1712 7074
Corrugated basin
drain pipe
Traps 1 1/4"
Material: copper
For basin
Floor connection
escutcheon

波纹面盆下水管
口径: G1 1/4"
适用于面盆排水
黄铜材质



1712 7073
Corrugated basin
drain pipe
Traps Ø32
Material: copper
For basin
Floor connection
escutcheon


波纹面盆下水管
口径: Ø32
适用于面盆排水
黄铜材质





安全用水的保护伞！
Protecting umbrella for use water

任意弯曲水都可以通过



0614 6716H

All about durable hoses
Stainless steel flexible connection
for water supplying
304 stainless steel braided
Inner tube in EPDM rubber
Nut chrome plated brass
Size: G1/2" X G1/2" X 600mm

完全防爆软管

适用于供水连接: 304 不锈钢丝编织
EPDM 橡胶内管
铜电镀螺帽
尺寸: G1/2" X G1/2" X 600mm




0614 6716C

All about durable hoses
Stainless steel flexible connection
for water supplying
304 stainless steel braided
Inner tube in EPDM rubber
Nut chrome plated brass
Size: G1/2" X G1/2" X 600mm

完全防爆软管

适用于供水连接: 304 不锈钢丝编织
EPDM 橡胶内管
铜电镀螺帽
尺寸: G1/2" X G1/2" X 600mm

Flexible hoses series 连接软管系列



0616 6003

Flexible connection hose
Stainless steel flexible connection for water supplying
304 stainless steel braided
Inner tube in EPDM rubber
Nut chrome plated brass
Size: G1/2" X G1/2" X 300mm

不锈钢丝编织连接软管
适用于供水连接: 304 不锈钢丝编织
EPDM 内管
铜电镀螺帽
尺寸: G1/2" X G1/2" X 300mm



Flexible hoses series

连接软管系列



0602 6503

Flexible connection hose

Stainless steel flexible connection
for water supplying
304 stainless steel braided
Inner tube in PEX rubber
Nut chrome plated brass
Size: G3/8"XG3/8"X300mm

不锈钢丝编织连接软管

适用于供水连接: 304 不锈钢丝编织
PEX 内管
铜电镀螺帽
尺寸: G3/8"XG3/8"X300mm



0617 6103

Flexible connection hose

Stainless steel flexible connection
for water supplying
304 stainless steel braided
Inner tube in PEX rubber
Nut chrome plated brass
Size: G1/2"XG3/8"X300mm

不锈钢丝编织连接软管

适用于供水连接: 304 不锈钢丝编织
PEX 内管
铜电镀螺帽
尺寸: G1/2"XG3/8"X300mm



0615 0003

Flexible connection hose

Stainless steel flexible connection
for water supplying
304 stainless steel braided
Inner tube in PEX rubber
Nut chrome plated brass
Size: MF3/8"XG3/8"X300mm

不锈钢丝编织连接软管

适用于供水连接: 304 不锈钢丝编织
PEX 内管
铜电镀螺帽
尺寸: MF3/8"XG3/8"X300mm

Infrared electronic fitting series 入墙红外线感应系列

电源可选
具有 DC/6V、4 节 5 号碱性
电池或者 AC/220V、
电源供电；两种供电方
式可选择。

安装特性
适合各种标准墙体安装。

高透感应窗体，感应
灵敏准确



黑色钢化玻璃面板、防
刮，更显高端工艺设计
感

感应时显示橙光
使用完，自动冲水
非接触式出水有效避免
交叉感染


使用场所

适用于宾馆、酒店、餐厅、机场、车站、医院、写字楼、办公楼、高档住宅、
家庭寓所、公共场所等。

根据使用场所、使用频率（人流量）来选择不同的产品类型；

交流电系列：适合人流量大的公共场所

直流型系列：适合经常有停电现象的区域或者人流较少的场所





Infrared electronic fitting series
入墙红外线感应系列



CH1402 4086 (AC)

CH1402 4186 (DC)

Infrared electronic induction

Built-in flush valve for WC

Use power: AC(220V/50Hz)

DC(6V)

Distance of induction:

60cm(30-80cm adjustable)

Applicable water pressure: 0.3-0.8Mpa

Applicable water temperature: 1-50°C

Hose diameter: G1"

入墙红外线感应大便冲水阀

使用电源: AC 型: 交流 (220V/50Hz)

DC 型: 直流 (6V)

感应距离: 60 厘米 (30-80 厘米可调节)

适用水压: 0.3-0.8Mpa

适用水温: 1-50°C

给水管径: G1"



CH1403 4086 (AC)

CH1403 4186 (DC)

Infrared electronic induction

Built-in flush valve for WC

Use power: AC(220V/50Hz)

DC(6V)

Distance of induction:

60cm(30-80cm adjustable)

Applicable water pressure: 0.3-0.8Mpa

Applicable water temperature: 1-50°C

Hose diameter: G½"

入墙红外线感应小便冲水阀 (上进水)

使用电源: AC 型: 交流 (220V/50Hz)

DC 型: 直流 (6V)

感应距离: 60 厘米 (30-80 厘米可调节)

适用水压: 0.3-0.8Mpa

适用水温: 1-50°C

给水管径: G½"



CH1403 4286 (AC)

CH1403 4386 (DC)

Infrared electronic induction

Built-in flush valve for WC

Use power: AC(220V/50Hz)

DC(6V)

Distance of induction:

60cm(30-80cm adjustable)

Applicable water pressure: 0.3-0.8Mpa

Applicable water temperature: 1-50°C

Hose diameter: G½"

入墙红外线感应小便冲水阀 (后进水)

使用电源: AC 型: 交流 (220V/50Hz)

DC 型: 直流 (6V)

感应距离: 60 厘米 (30-80 厘米可调节)


适用水压: 0.3-0.8Mpa

适用水温: 1-50°C

给水管径: G½"




Stainless steel heated towel rails series
不锈钢电热浴巾架系列



现在开始毛巾架用电热的
NOW, only electric towel warmer!
干爽 抑菌 防臭

我们关注更舒适的卫浴体验，
我们追求更精湛的工艺和完美的设计，
品味，留在电热毛巾架上的温暖，
给您四季相同的体验。



Stainless steel heated towel rails series
不锈钢电热浴巾架系列

SMART HEATED TOWEL RACK

智|能|电|热|毛|巾|架



智能温控



55° 恒温



2小时快干



节能低耗



优质不锈钢



不伤衣物



防霉去螨



安全不烫手



2812 5006

Stainless steel heated towel
racks round

6 Bars

Material: 304 stainless steel

Rated Power: 220V/55W

Water proof: IP 44

不锈钢电热浴巾架 / 圆管

6 杆

材质: 304 不锈钢

额定功率: 220V/55W

防水保护等级: IP44



Bathroom accessories series
浴室挂件系列



1905 0131

Basket

Material:Stainless steel&ABS
Finish:Mirror polishing&White
Size:350X123X56mm

浴室置物篮

材质: 不锈钢 + ABS
表面处理: 镜光 + 白色
尺寸: 350X123X56mm



1905 0111

Corner basket

Material:Stainless steel&ABS
Finish:Mirror polishing&White
Size:245X245X56mm

浴室置物篮

材质: 不锈钢 + ABS
表面处理: 镜光 + 白色
尺寸: 245X245X56mm



1921 0072

Hook set

Material:Brass
Finish:Chrome

衣帽钩

材质: 黄铜
表面处理: 镀铬



2031 0002

Bath grip

Material:304 Stainless steel
Finish:Polish finished/Satin finished
Maximum load-bearing:100kg

不锈钢浴缸扶手

材质: 304 不锈钢
表面处理: 镜光 / 砂光
最大承重: 100 公斤



Bathroom accessories series
浴室挂件系列



1867 0014
Paper holder with cover
Material: Stainless steel & Brass
Finish: Chrome

有盖纸巾架
材质: 不锈钢 + 黄铜
表面处理: 镀铬



1867 0011
Bath towel holder
single arm
Material: Stainless steel & Brass
Finish: Chrome

单杆毛巾架
材质: 不锈钢 + 黄铜
表面处理: 镀铬



1867 0018
Bath towel rack
Material: Stainless steel & Brass
Finish: Chrome

双层浴巾架
材质: 不锈钢 + 黄铜
表面处理: 镀铬



1867 0008
Toilet brush holder
ceramic cup
wall mounted
Material: Stainless steel & Brass
Finish: Chrome

马桶刷架
带玻璃杯
材质: 不锈钢 + 黄铜
表面处理: 镀铬



E-mail: info@kon.com.cn <http://www.kon.com.cn>

All the pictures and information are just for your reference. Please kindly to know that actual products may slightly differ from the pictures of catalogue because of the printing effect. Meanwhile, we have the rights to make some modifications or improvements in the products without notify.